技師您好：

由於最近銅價波動甚鉅，本公司希望能提供即時售價行情，以利貴方作為預算編制參考使用

業務部服務專線

北區(台北、基隆、宜蘭、花蓮)

02-27011000-217 黃為斌

桃園區(台北、桃園、新竹、苗栗、台中)

03-4837266-225 馬信宇

中區(台中、彰化)

04-26566571 游朝凱

南區(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及各離島)

07-2271552~3 洪黃恩

工程專案 02-27011000-213 李秋榮



★請依108年1月1日起修訂牌價計價 http://www.hong-tai.com.tw/

PVC 電線及電纜

PVC電線

CNS679 C2012

日期：115年11月3日

規格	單位	牌價	預算	規格	單位	牌價	預算
1.2mm	公尺	2.53	10.68	50mm²	公尺	91.80	387.40
1.6mm	公尺	4.10	17.30	60mm²	公尺	113.20	477.70
2.0mm	公尺	6.10	25.74	80mm²	公尺	148.50	626.67
1.25mm²	公尺	3.10	13.08	100mm²	公尺	187.20	789.98
2mm²	公尺	4.27	18.02	125mm²	公尺	234.00	987.48
3.5mm²	公尺	7.20	30.38	150mm²	公尺	285.00	1202.70
5.5mm²	公尺	11.10	46.84	200mm²	公尺	363.20	1532.70
8mm²	公尺	16.00	67.52	250mm²	公尺	470.00	1983.40
14mm²	公尺	27.80	117.32	325mm²	公尺	598.30	2524.83
22mm²	公尺	43.00	181.46	400mm²	公尺	737.80	3113.52
30mm²	公尺	56.00	236.32	500mm²	公尺	905.70	3822.05
38mm²	公尺	71.00	299.62				

PVC電纜

CNS3301 C2058

規格	單位	二芯牌價	二芯預算	三芯牌價	三芯預算	四芯牌價	四芯預算
1.25mm²	公尺	8.40	35.87	10.50	44.84	13.40	57.22
2mm²	公尺	11.00	46.97	14.40	61.49	18.60	79.42
3.5mm²	公尺	16.20	69.17	21.80	93.09	28.10	119.99
5.5mm²	公尺	23.50	100.35	31.90	136.21	41.90	178.91
8mm²	公尺	33.00	140.91	45.10	192.58	60.70	259.19
14mm²	公尺	55.90	238.69	75.80	323.67	104.90	447.92
22mm²	公尺	87.60	394.20	112.90	508.05	150.00	675.00
30mm²	公尺	108.00	486.00	149.00	670.50	190.00	855.00
38mm²	公尺	135.00	607.50	189.50	852.75	250.00	1125.00
50mm²	公尺	170.00	765.00	244.00	1098.00	308.00	1386.00
60mm²	公尺	208.00	936.00	294.00	1323.00	380.00	1710.00
80mm²	公尺	275.00	1237.50	385.00	1732.50	515.00	2317.50
100mm²	公尺	340.00	1530.00	488.00	2196.00	650.00	2925.00
125mm²	公尺	410.00	1845.00	588.00	2646.00	840.00	3780.00
150mm²	公尺	507.00	2281.50	718.00	3231.00	1008.00	4536.00

其他電纜 http://www.hong-tai.com.tw/

宏泰電工股份有限公司
HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD

PVC控制電纜

CNS4898 C2064

日期：115年11月3日

芯數	單位	1.25 mm²		2 mm²		3.5 mm²	
		牌價	預算	牌價	預算	牌價	預算
5C	公尺	21.00	89.67	28.00	119.56	38.00	162.26
6C	公尺	24.00	102.48	32.50	138.78	44.00	187.88
7C	公尺	26.50	113.16	36.00	153.72	50.00	213.50
8C	公尺	30.00	128.10	41.00	175.07	62.00	264.74
10C	公尺	37.00	157.99	52.00	222.04	76.00	324.52
12C	公尺	43.50	185.75	60.00	256.20	88.00	375.76
16C	公尺	55.50	236.99	76.00	324.52		
20C	公尺	66.50	283.96	92.00	392.84		
24C	公尺	77.00	328.79	109.00	465.43		
30C	公尺	94.00	401.38	132.00	563.64		
36C	公尺	111.00	473.97	156.00	666.12		

裸銅絞線

CNS1365 C2031

日期：115年11月3日

規格	單位	牌價	預算	規格	單位	牌價	預算
8	公尺	10.00	47.30	80	公尺	98.00	463.54
14	公尺	17.00	80.41	100	公尺	123.00	581.79
22	公尺	27.00	127.71	125	公尺	150.00	709.50
30	公尺	36.00	170.28	150	公尺	188.00	889.24
38	公尺	45.00	212.85	200	公尺	240.00	1135.20
50	公尺	60.00	283.80	250	公尺	310.00	1466.30
60	公尺	73.00	345.29	325	公尺	400.00	1892.00

PE-PVC屋內電纜

材線：3030-1

日期：115年11月3日

0.5mm PE-PVC屋內電纜			
對數	單位	牌價	預算
4P	公尺	7.50	32.03
6P	公尺	11.50	49.11
10P	公尺	16.50	70.46
20P	公尺	30.00	128.10
30P	公尺	44.00	187.88
50P	公尺	70.00	298.90
100P	公尺	131.00	559.37
200P	公尺	228.00	973.56
300P	公尺	348.00	1485.96
400P	公尺	446.00	1904.42
600P	公尺	650.00	2775.50

CNS3301 C2058

白扁線

規格	單位	牌價	預算
1.2*2C	碼	6.50	27.76
1.6*2C	碼	8.00	34.16
2.0*2C	碼	11.00	46.97

CNS4735 C2063

同軸電纜

規格	單位	牌價	預算
3C-2V	公尺	10.00	0.00
5C-2V	公尺	14.00	59.78
7C-2V	公尺	24.00	102.48

600V XLPE電纜

600V XLPE 電纜

CNS2655 C2047

中性點接地系統

日期：115年11月3日

規格	單位	一芯牌價	一芯預算	二芯牌價	二芯預算	三芯牌價	三芯預算	四芯牌價	四芯預算
2 mm²	公尺	5.70	27.08	13.50	57.65	17.50	74.73	22.20	94.79
3.5 mm²	公尺	7.90	37.53	18.80	80.28	26.00	111.02	32.00	136.64
5.5 mm²	公尺	11.50	54.63	26.00	111.02	35.20	150.30	45.00	192.15
8 mm²	公尺	16.00	76.00	36.50	155.86	50.00	213.50	64.50	275.42
14 mm²	公尺	25.76	122.36	58.00	247.66	82.50	352.28	108.00	461.16
22 mm²	公尺	37.10	184.76	87.85	377.76	119.00	511.70	157.93	679.10
30 mm²	公尺	47.87	238.39	112.14	482.20	163.00	700.90	215.00	924.50
38 mm²	公尺	60.53	301.44	140.18	602.77	194.00	834.20	257.00	1105.10
50 mm²	公尺	72.00	389.52	195.27	839.66	262.22	1127.55	336.80	1448.24
60 mm²	公尺	87.33	472.46	225.33	968.92	305.87	1315.24	397.84	1710.71
80 mm²	公尺	113.89	616.14	276.51	1188.99	389.53	1674.98	501.75	2157.53
100 mm²	公尺	145.00	784.45	348.60	1498.98	478.02	2055.49	626.38	2693.43
125 mm²	公尺	177.93	962.60	424.55	1825.57	590.65	2539.80	777.35	3342.61
150 mm²	公尺	217.05	1174.24	514.60	2212.78	729.78	3138.05	958.98	4123.61
200 mm²	公尺	271.64	1510.32	643.35	2766.41	913.18	3926.67	1193.24	5130.93
250 mm²	公尺	346.49	1926.48	805.58	3463.99	1148.58	4938.89	1549.73	6663.84
325 mm²	公尺	446.13	2480.48	1027.56	4418.51	1460.84	6281.61	1927.47	8288.12
400 mm²	公尺	545.98	3035.65						
500 mm²	公尺	661.33	3676.99						
600 mm²	公尺	842.07	4681.91						

KV級XLPE電纜

KV級 XLPE電纜

CNS2655 C2047
中性點接地系統

日期：115年11月3日

規格	單位	5KV 一芯牌價	5KV 一芯預算	5KV 三芯牌價	5KV 三芯預算	8KV 一芯牌價	8KV 一芯預算	8KV 三芯牌價	8KV 三芯預算
8 mm²	公尺	52.80	205.92	195.31	761.71				
14 mm²	公尺	65.85	256.82	222.31	867.01	70.64	275.50	238.53	930.27
22 mm²	公尺	79.78	311.14	266.18	1038.10	86.05	335.60	396.11	1544.83
30 mm²	公尺	93.33	363.99	308.35	1202.57	100.96	393.74	332.80	1297.92
38 mm²	公尺	105.49	411.41	344.55	1343.75	113.16	441.32	370.24	1443.94
50 mm²	公尺	126.55	493.55	414.20	1615.38	132.95	518.51	436.40	1701.96
60 mm²	公尺	141.45	560.14	459.53	1819.74	149.84	593.37	487.49	1930.46
80 mm²	公尺	173.31	686.31	559.58	2215.94	190.09	752.76	598.91	2371.68
100 mm²	公尺	208.25	862.16	668.93	2769.37	220.58	913.20	702.07	2906.57
125 mm²	公尺	252.20	998.71	793.11	3140.72	266.42	1055.02	841.55	3332.54
150 mm²	公尺	298.78	1183.17	940.36	3723.83	311.02	1231.64	967.22	3830.19
200 mm²	公尺	362.02	1433.60	1137.18	4503.23	377.00	1492.92	1185.42	4694.26
250 mm²	公尺	440.20	1743.19	1382.47	5474.58	461.35	1826.95	1452.04	5750.08
325 mm²	公尺	552.71	2188.73	1753.85	6945.25	566.51	2243.38	1797.46	7117.94
400 mm²	公尺	711.93	2819.24			724.58	2869.34		
500 mm²	公尺	841.84	3333.69			859.69	3404.37		

規格	單位	15KV 一芯牌價	15KV 一芯預算	15KV 三芯牌價	15KV 三芯預算	25KV 一芯牌價	25KV 一芯預算
8 mm²	公尺						
14 mm²	公尺						
22 mm²	公尺						
30 mm²	公尺						
38 mm²	公尺	139.11	542.53	504.16	1966.22	163.80	571.66
50 mm²	公尺	151.52	590.93	491.20	1915.68	185.47	647.29
60 mm²	公尺	176.00	696.96	575.00	2277.00	208.00	732.16
80 mm²	公尺	198.58	786.38	671.95	2660.92	240.22	845.57
100 mm²	公尺	223.89	926.90	798.71	3306.66	290.00	1020.80
125 mm²	公尺	271.04	1073.32	928.62	3677.34	334.80	1178.50
150 mm²	公尺	344.53	1364.34	1096.95	4343.92	386.16	1359.28
200 mm²	公尺	412.75	1634.49	1283.44	5082.42	458.82	1688.46
250 mm²	公尺	492.19	1949.07	1596.98	6324.04	545.45	2007.26
325 mm²	公尺	614.69	2434.17	1947.15	7710.71	669.40	2463.39
400 mm²	公尺	798.49	3162.02			848.91	3123.99
500 mm²	公尺	932.91	3694.32			932.27	3430.75

宏泰電工股份有限公司
HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD

950℃

XLPE耐燃電線電纜

950℃(XLPE)耐燃電線電纜牌價表

日期：115年11月3日　　(經消防署認可)

型號	規格	牌價	預算
HT-FR-CV1	1.2 mm × 1 C	18	45.00
〃	1.6 mm × 1 C	22	55.00
〃	2.0 mm × 1 C	27	67.50
〃	1.25 mm² × 1 C	20	50.00
〃	2 mm² × 1 C	24	60.00
〃	3.5 mm² × 1 C	32	80.00
〃	5.5 mm² × 1 C	40	100.00
〃	8 mm² × 1 C	45	112.50
〃	14 mm² × 1 C	63	157.50
HT-FR-CV2	22 mm² × 1 C	85	212.50
〃	30 mm² × 1 C	102	255.00
〃	38 mm² × 1 C	120	300.00
〃	50 mm² × 1 C	150	375.00
〃	60 mm² × 1 C	178	445.00
〃	80 mm² × 1 C	270	742.50
HT-FR-CV3	100 mm² × 1 C	340	935.00
〃	125 mm² × 1 C	390	1,072.50
〃	150 mm² × 1 C	460	1,265.00
〃	200 mm² × 1 C	570	1,567.50
〃	250 mm² × 1 C	700	1,925.00
〃	325 mm² × 1 C	860	2,365.00

380°(XLPE)耐熱電纜

380°(XLPE)耐熱電纜牌價表

(經消防署認可)

日期：115年11月3日

型號	規格	牌價	預算
HT-HR-CV3	1.2 mm × 1 C	4.85	15.18
〃	1.6 mm × 1 C	6.41	20.06
〃	2.0 mm × 1 C	8.23	28.23

日期：
115年11月3日

一、耐熱電纜型式認可申請規格一覽表 (經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐熱溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-CV1	600V	1C	XLPE	PVC	300℃/15min	15mm↓	HR-9327
2	HT-CV2	600V	1C	XLPE	PVC	380℃/15min	15mm～30mm	HR-9318

二、耐燃電纜型式認可申請規格一覽表（950℃） (經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐火溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-FR-CV1	600V	1C	XLPE	PVC	950℃/90min	1.6mm～14m^2	FR-9554
2	HT-FR-CV2	600V	1C	XLPE	PVC	950℃/90min	22～80mm^2	FR-9555
3	HT-FR-CV3	600V	1C	XLPE	PVC	950℃/90min	100～1000mm^2	FR-9556
4	HT-FR-EV1	600V	1C	PE	PVC	950℃/90min	1.2mm～14m^2	FR-9599
5	HT-FR-EV2	600V	1C	PE	PVC	950℃/90min	22～80mm^2	FR-96100
6	HT-FR-EV3	600V	1C	PE	PVC	950℃/90min	100～1000mm^2	FR-96101

三、低煙無毒耐熱電纜型式認可申請規格一覽表 (經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐熱溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-CL1	600V	1C	XLPE	LSFH	300℃/15min	15mm↓	HR-9320
2	HT-CL2	600V	1C	XLPE	LSFH	380℃/15min	15mm～30mm	HR-9319

四、低煙無毒耐燃電纜型式認可申請規格一覽表（950℃） (經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐火溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-FR-CL2	600V	1C	XLPE	LSFH	950℃/90min	22～80mm^2	FR-9557
2	HT-FR-CL3	600V	1C	XLPE	LSFH	950℃/90min	100～1000mm^2	FR-9558
3	HT-FR-CL1	600V	1C	XLPE	LSFH	950℃/90min	1.2mm～14m^2	FR-9589
4	HT-FR-CL4	600V	2～4C 5～7C	XLPE	LSFH	950℃/90min	1.2mm～14m^2 1.2mm～5.5m^2	FR-9590
5	HT-FR-CL5	600V	2～4C	XLPE	LSFH	950℃/90min	22～80mm^2	FR-9591

註： 另一、二、三 、四項一纜表產品，歡迎接受訂貨，價格另議。